



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**СКОЛКОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.24.16.000.М.001492.04.26**

ОТ

22 апреля 2026 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по: реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования.; начальная общеобразовательная школа ОАНО "ПЕРСПЕКТИВА"; 108850, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, б-р Андрея Тарковского, д. 5А.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРСПЕКТИВА"

(ИНН:7751190630, ОГРН:1217700001782)

Юридический адрес: 108802, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, УЛ НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ, Д. 26А, ПОМЕЩ 39

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (гл. II; гл. III п.3.4); СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (гл. III; гл. V); СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (гл. III, гл. VI).

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 44-00449-2 от 31.03.2026, Электронное заявление с ЕПГУ №7128540959 от 31.03.2026, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково №77.24.13.М.000926.04.26 от 22.04.2026; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково №2413-00931/ВД от 22.04.2026.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по инновационному центру Сколково, Мунициальному округу Внуково,
аэропорту Внуково

№3829533





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал на транспорте во Внуково
119027, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п.Внуково, улица Центральная, дом 2В стр. 1,
телефон: (495) 436 25 50, E-mail: vnukovo-fbuz@rambler.ru сайт: www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии вида деятельности, работы, услуги государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам**

№ 77.24.13.М.000926.04.26

Дата

22.04.2026

Основание для производства экспертизы: поручение Сколковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве №44-00176 от 01.04.2026.

Дата (период) проведения экспертизы: с 08.04.2026 по 22.04.2026.

Место проведения экспертизы: 119027, РОССИЯ, Москва г, поселок Внуково, улица Центральная, дом 2В строение 1

Цель проведения экспертизы: получение санитарно-эпидемиологического заключения.

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Бердиной В.С. (образование высшее профессиональное по специальности "Медико-профилактическое дело", аккредитация по специальности "Общая гигиена").

Заказчик: начальная общеобразовательная школа ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПЕРСПЕКТИВА" (ОАНО "ПЕРСПЕКТИВА")
ИНН:7751190630, ОГРН:1217700001782

Юридический адрес: 108802, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, УЛ НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ, Д. 26А, ПОМЕЩ. 39

Фактический адрес: 108850, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, б-р Андрея Тарковского, д. 5А.

Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования.

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 2413-00931/ВД от 22.04.2026

Заключение: Указанный вид деятельности соответствует

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (гл. II; гл. III п.3.4); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (гл. III; гл. V); СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (гл. III, гл. VI).

Главный врач,
заместитель руководителя
органа инспекции



А.А. Татаринчик



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» НА ТРАНСПОРТЕ ВО ВНУКОВО

119027, РОССИЯ, Москва г, поселок Внуково, улица Центральная, дом 2В строение 1,

телефон: (495) 436 25 50, E-mail: vnukovo-fbuz@rambler.ru

сайт: www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

Акт

санитарно-эпидемиологической экспертизы/обследования

№ 2413-00931/ВД

Дата: 22.04.2026

Основание производства экспертизы / обследования: поручение Сколковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве № 44-00176 от 01.04.2026 г.

Дата (период) проведения экспертизы: с 08.04.2026 г. по 21.04.2026 г.

Место проведения экспертизы: 119027, РОССИЯ, Москва г, поселок Внуково, улица Центральная, дом 2В строение 1

Цель проведения экспертизы: получение санитарно-эпидемиологического заключения.

Обследование проведено: 09.04.2026 врачом по общей гигиене Бердиной В.С. (образование высшее профессиональное по специальности «Медико-профилактическое дело», аккредитация по специальности «Общая гигиена»), в присутствии представителя ОАНО «ПЕРСПЕКТИВА» Васюк Л.М.

Заказчик: начальная общеобразовательная школа ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПЕРСПЕКТИВА" (ОАНО «ПЕРСПЕКТИВА»), ИНН: 7751190630, ОГРН: 1217700001782

Юридический адрес: 108802, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОММУНАРКА, УЛ НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ, Д. 26А, ПОМЕЩ. 39

Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности): 108850, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, б-р Андрея Тарковского, д. 5А.

Объект экспертизы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по:

- реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования.

Нормативные документы, на подтверждение соответствия которым проводилась экспертиза/обследование:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (гл. II; гл. III п.3.4);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (гл. III; гл. V);
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (гл. III, гл. VI).

Установлено:

Наличие лицензии на осуществление деятельности: по данному адресу ОАНО «ПЕРСПЕКТИВА» имеет лицензию на образовательную деятельность по реализации дошкольного образования №50.99.08.003.Л.000186.06.25 от 10.06.2025 г.

Работы и услуги по заявленной образовательной деятельности планируется осуществлять в нежилых помещениях, расположенных на третьем этаже отдельно стоящего трехэтажного здания ОАНО «ПЕРСПЕКТИВА» по адресу: 108850, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, б-р Андрея Тарковского, д. 5А.

Юридическое основание для пользования зданием, помещениями и территорией: Юридическим основанием для использования помещения является договор аренды нежилого здания и земельного участка №А-Т-5А/ДОУ от 01.02.2021 г, заключенный между ООО «Красный Октябрь – Рассказовка» (арендодатель) и ОАНО «ПЕРСПЕКТИВА» (арендатор). Здание, площадью 4526,5 кв.м., и прилегающая территория принадлежит ООО «Красный Октябрь – Рассказовка» на праве собственности (кадастровый номер участка, общей площадью 9001 кв.м., на котором расположено здание: 77:17:0110504:6324, кадастровый номер здания: 77:17:0110504:7521).

Земельный участок. Территория учреждения зонирована с учетом функционального назначения. По периметру территория ограждена металлическим забором, озеленена. Колючие кустарники и зеленые насаждения с мелкими семенами и ядовитыми плодами отсутствуют. В соответствии с генеральным планом участка площадь озеленения составляет более 50%. Имеется два асфальтированных въезда – к центральному входу и на хозяйственную зону.

На территории выделены следующие зоны: хозяйственная зона, зона отдыха для обучающихся с площадками для игр и физкультурная зона. В физкультурной зоне расположена спортивная площадка с резиновым покрытием для подвижных игр, сертификаты соответствия на спортивное оборудование и покрытие представлены.

Хозяйственная зона оборудована для сбора твердых бытовых отходов огороженной площадкой с водонепроницаемым твердым покрытием на расстоянии более 20 метров от здания, входа в пищеблок и окон учебных классов. На площадке установлено 3 отдельных контейнера с закрывающимися крышками – один для пищевых отходов, два — для ТБО. Вывоз ТБО осуществляется ежедневно по договору № МБ-310 от 18.02.2021 г, заключенному с ООО «Экорецикл». Санитарное состояние и содержание территории, прилегающей к зданию, удовлетворительное. Через территорию организации не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети. На территории организации отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта.

Характеристика (тип) здания: Здание детского сада ОАНО «ПЕРСПЕКТИВА» отдельно стоящее трехэтажное с подвальным этажом, 2020 года постройки, общей площадью 4526,5 кв.м., эксплуатируется в соответствии с проектом.

Здание обеспечено необходимым инженерным оборудованием, инженерной инфраструктурой (системами горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), электроснабжения, отопления, вентиляции).

Согласно данным государственной информационной системы для обеспечения градостроительной деятельности города Москвы <https://gisogd.mos.ru/>, рассматриваемый объект не располагается в границах установленных, расчетных и ориентировочных санитарно-защитных зон.

Набор и площади основных помещений: ОАНО «ПЕРСПЕКТИВА» планирует реализацию начального общего образования. Для осуществления заявленного вида образовательной деятельности в здании детского сада организован блок начальной школы с обособленным от детского сада входом с улицы. Помещение школы рассчитано на 70 обучающихся начального образования (1-4 классы). Запланированная наполняемость по классам – 15-17 человек.

Учебный блок имеет следующий набор основных помещений (в соответствии с планом помещений):

3- этаж:

- 4 учебных класса (№№1,2,3,4 в соответствии с поэтажным планом), площадью 49,3 м², 43,8 м², 49,8 м², 42,8 м².

Площадь учебных помещений на одного учащегося составляет не менее 2,5 м². Нормы площади на 1 ребенка соблюдены. Фактически, на момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, сформирован 1 класс из 10 детей.

В состав вспомогательных помещений входит (в соответствии с поэтажным планом): гардеробы для учащихся (№ 4 и №13 в соответствии с поэтажным планом), площадью 21,1 м² и 21,4 м² соответственно, учительская (№3), рекреация, санузел для сотрудников (№33), отдельные санузлы для мальчиков (№17) и девочек (№7), помещение хранения уборочного инвентаря (№10), помещение для разведения дез средств (ПУИ) (№11).

Гардеробы оборудованы вешалками с крючками для верхней одежды, ячейками для хранения обуви, банкетками, сушильными шкафами. Здесь же установлены шкафы для хранения верхней одежды учителей. Площадь гардеробных на одного учащегося составляет не менее 0,15 м². Нормы площади на 1 ребенка соблюдены.

Рекреация, площадью 90 м² (площадь на одного учащегося составляет не менее 0,6 м². Нормы площади на 1 ребенка соблюдены).

Туалеты оборудованы закрывающимися кабинками (3 кабинки), раковинами, унитазами, писсуарами, дозаторами с жидким мылом и кожным антисептиком, держателями для бумажных полотенец, педальными ведрами с крышками.

Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии.

Помещение для разведения дез. средств оборудовано поддоном и раковиной с подводкой холодной и горячей воды.

2-этаж:

- спортивный зал с инвентарной, душевыми и туалетами отдельными для мальчиков и девочек (№112 в соответствии с поэтажным планом), площадью 107,3 м². Установлена шведская стенка, скамейки, маты в чехлах. Необходимым спортивным инвентарем оснащен в достаточном количестве.

- музыкальный зал с инвентарной (№99 в соответствии с поэтажным планом), площадью 92,9 м². В музыкальном зале установлено эл. пианино, музыкальный центр, проектор.

- столовая с обеденным залом на 40 посадочных мест (№92-95 в соответствии с поэтажным планом). Посадка предусмотрена в 2 смены.

В столовой организована буфетная для раздачи еды. Буфетная оборудована посудомоечной машиной, сушилкой для посуды и кухонными шкафами для хранения чистой посуды.

Обеденный зал столовой площадью 50,3 кв.м., оборудован мебелью (столами и стульями) с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Питание детей осуществляется в обеденном зале с накрытием столов. Производство (изготовление) кулинарных блюд, их порционирование и сервировка планируется по утвержденному 10-ти дневному меню с использованием рекомендованных сборников рецептов для питания школьников.

В боковых «карманах» при обеденном зале предусмотрена установка умывальников (9 штук) из расчета не менее 1 кран на 20 посадочных мест, с учетом росто-возрастных особенностей обучающихся. Рядом с умывальниками установлены дозаторы для жидкого мыла, держатели с бумажными полотенцами для сушки рук.

1 – этаж:

- пищеблок;

Пищеблок имеет два входа с улицы – для персонала и для загрузки поступающей продукции с тамбуром.

Пищеблок спроектирован и построен для работы на сырье:

- загрузочная (8,4 кв.м.), оборудованная дебаркадером. В загрузочной установлены напольные весы, подтоварники;
- моечная оборотной тары (3,5 кв.м) оборудована двумя моечными ваннами, раковиной для рук, стеллажом;
- помещение хранения сыпучих продуктов, площадью 7,5 кв.м., оборудовано стеллажами, психрометром для контроля температурно-влажностного режима в помещении;
- кладовая овощей (8,2 кв.м.) оборудована стеллажом для хранения сырых овощей, психрометром для контроля температурно-влажностного режима в помещении;
- цех первичной и вторичной обработки овощей (14,4 кв.м.), оборудован производственными столами, производственными ваннами, картофелечисткой, овощерезкой, раковиной для мытья рук;
- мясо-рыбный цех (7,4 кв.м.) оборудован производственными ваннами, производственными столами, весами, мясорубками, раковиной для рук;
- помещение для обработки яиц (6,6 кв.м.) 4 моечные ванны, холодильный шкаф для яиц;
- холодный цех (8,1 кв.м.) оборудован моечной ванной, холодильным шкафом, производственными столами, бактерицидной лампой открытого типа, холодильным оборудованием;
- горячий цех (29,5 кв.м.) оборудован двумя электродкотлами, 4-х секционной электроплитой, электросковородой, универсальным приводом, холодильным шкафом, производственными ваннами, пароконвектоматом, весами.

Планировка помещений пищеблока исключает пересечение потоков сырья, готовой продукции, полуфабрикатов. За каждым цехом закреплена внутрицеховая инвентарь, имеется маркировка на технологическом инвентаре и оборудовании. Для сбора пищевых отходов в каждом цехе имеются маркированные баки с крышками. Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Источники выделения тепла и влаги оборудованы местной вытяжной вентиляцией, в помещениях пищеблока – механическая приточно-вытяжная система вентиляция. Пищеблок оборудован необходимым холодильным оборудованием: промышленная низкотемпературная камера для хранения мяса, рыбы, птицы, холодильной камерой для хранения овощей, холодильной камерой для хранения фруктов, холодильной камерой для хранения молочной продукции, холодильным шкафом для хранения суточных проб, холодильным шкафом для хранения суточного запаса, холодильный шкаф для хранения яиц.

Все складские помещения оборудованы термогигрометрами для измерения температуры и относительной влажности, в холодильных камерах имеются дублирующие контрольные термометры.

Моечные ванны маркированы, вымерены, пробки и душевые насадки имеются. Воздушные разрывы под мойками оборудованы. Инструкция по правилам мытья посуды имеется. Мерная тара для моющих средств имеется.

Поставка сырья осуществляется по договору №РИФ79 от 08.06.202 г. с ООО «РИФ». Представлены журналы бракеража готовой и поступающей продукции.

- медицинский блок.

Медицинский блок (комнаты 63-66), включает в себя медицинский (14,7 кв.м.) и процедурный кабинеты (12,6 кв.м.), санитарный узел с местом для приготовления дезинфицирующих растворов (5,6 кв.м.), тамбур (1,5 кв.м.).

В кабинетах установлена необходимая медицинская мебель (кушетки, шкафы, столы, стулья, фармацевтические холодильники, процедурные столики) и медицинское оборудование (бактерицидные облучатели, антропометры). В процедурном, прививочном кабинете и в кабинете врача установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды, оборудованная локтевым смесителем и бесконтактными диспансерами для жидкого мыла и кожного антисептика, установлены педальные ведра с крышками.

Гигиенические требования к внутренней отделке помещений:

Санитарное состояние и санитарное содержание помещений удовлетворительное.

Поверхности стен, полов и потолков во всех помещениях гладкие, без дефектов, допускают влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Отделка в классах: пол - линолеум, стены - водоземлюсионная гипоаллергенная краска, потолки – типа «Армстронг».

Отделка в коридорах, раздевалках, рекреациях: пол - плитка, стены - водоземлюсионная гипоаллергенная краска, потолки - типа «Армстронг».

Отделка мокрых помещений (душевые при раздевалках, с/у, инвентарные), медблока и пищеблока: полы выполнены из керамогранитной, нескользящей плитки, стены облицованы керамогранитной плиткой на высоту 2.1 м вровень с дверью (выше окраска водно-дисперсионной краской), подвесной реечный потолок, либо типа «Армстронг».

Отделка обеденного зала: полы - линолеум, стены - водоземлюсионная краска, потолок - типа «Армстронг».

Отделка в музыкальном зале: пол - линолеум, стены - водостойкая краска, потолок - типа «Армстронг».

Отделка в спортивном зале: полы предусмотрены со спортивным, шероховатым, пружинящим напольным покрытием, стены и потолок - водоземлюсионной краска. Светильники оборудованы защитной арматурой. В зале на окнах имеются защитные сетки.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Освещение: В учебных классах, на пищеблоке, медблоке предусмотрено естественное (боковое, одностороннее) освещение. Для защиты от солнечных лучей и перегрева оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами. В связи с тем, что здание образовательной организации построено по типовому проекту 2020 года, наличие естественного освещения в санузлах для детей не предусмотрено. Искусственное освещение – общее, представлено потолочными светильниками со сплошными рассеивателями, оснащенными светодиодными лампами. Электроснабжение здания осуществляется по договору № 80410790 от 25.11.2021 г. с АО «Мосэнергосбыт».

Отопление: централизованное водяное, от городских сетей, представлено панельными радиаторами промышленного производства. Ограждающие устройства отопительных приборов представлены стальными съемными решетками. В тамбуре центральной входной двери установлена электрическая воздушно-тепловая завеса. Теплоснабжение здания осуществляется по договору № ТЭ/АТ-5А/21 от 01.02.2021 г. ООО «Красный октябрь- Рассказовка».

Канализация: централизованная (подключение к городским сетям).

Вентиляция: В здании образовательной организации предусмотрена искусственная и естественная вентиляция. Искусственная вентиляция в здании приточно-вытяжная с механическим побуждением. Подача наружного воздуха осуществляется приточными системами вентиляции с подогревом наружного воздуха в холодный период года. Воздухозабор приточных систем расположен выше уровня 2м от поверхности земли. Подача наружного воздуха предусмотрена в верхние зоны помещения через диффузоры. Удаление воздуха организовано из верхних зон помещения. Выброс удаляемого воздуха вытяжными системами вентиляции осуществляется выше кровли здания. В туалетах, душевых, ПУИ функционирует вытяжная вентиляция с механическим побуждением без организованного притока. Над моечными ваннами пищеблока, из сушильных шкафов предусмотрены локальные вытяжные системы. В учебных классах, спортивном зале, помещениях медблока, пищеблока конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений через открывающиеся створки окон.

Договор на проведение технического обслуживания и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования №30/1 от 30.01.2024 г заключен с ИП Кузнецов В.И. Представлен акт о проведении работ по профилактической очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.

Водоснабжение: централизованное (от городских сетей). Подводка холодной и горячей воды через смесители имеется по всему зданию. Договор на холодное водоснабжение и водоотведение заключен с АО «Мосводоканал» №2202084 от 11.08.2021 г. В организации предусмотрено резервное горячее водоснабжение посредством проточных водонагревателей в местах разбора воды.

Оборудование учебных классов: Во всех типовых учебных кабинетах расставлены промаркированные парты и стулья с учетом роста и возраста обучающихся, имеется настенная интерактивная доска, рабочее место учителя, учебная мебель (шкафы, стеллажи, тумбы). Расстановка мебели проведена с учётом бокового левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность. Мебель регулируемая, маркировка в наличии, нестандартной мебели нет. Сертификаты соответствия на мебель представлены, мебельная продукция соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гигиенические требования к дезинфекционному режиму.

Влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с вирулицидным действием осуществляется сотрудниками ОАНО «ПЕРСПЕКТИВА». Организация обеспечена необходимым запасом моющих и дезинфицирующих средств, набором промаркированного уборочного инвентаря. Хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных помещениях (ПУИ). На все используемые средства представлена соответствующая документация (копии свидетельств о государственной регистрации дез. средств, инструкции по применению). Для текущей дезинфекции помещений и оборудования используется дезинфицирующее средство «Ультразез-Актив». Для обеззараживания воздуха в помещениях используются переносные ультрафиолетовые бактерицидные облучатели-рециркуляторы. Журналы текущих, генеральных уборок и работы бактерицидной установки представлены. Проведение дератизационных, дезинсекционных работ осуществляется в рамках договора с ИП Кузнецов В.И. (№ 29/Д от 29.12.2025). Договор на вывоз бактерицидных ламп №0364-66-01-ДУ от 01.03.2025 заключен с ООО «Чистый мир».

Гигиенические требования к персоналу объекта: На момент проведения обследования в штате числится 1 сотрудник. На сотрудника представлена личная медицинская книжка. Предварительные и периодические медицинские осмотры пройдены в полном объеме, имеется отметка о прохождении гигиенической аттестации, сведения о проведенных профилактических прививках. Договор на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров № 33-проф/21 от 18.03.2021 заключен с ООО «ФИРМА ОРИС».

Программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий разработана, имеет необходимые разделы. Включает в себя разделы по контролю за территорией, состоянием помещений здания в т.ч. за пищеблоком, помещений медицинского назначения, освещения, отопления и вентиляции, режимом образовательной деятельности, проведения лабораторно-инструментальных исследований, медицинских осмотров сотрудников. Ответственным за осуществления производственного контроля назначена Л.М. Васюк. Договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований в рамках программы производственного контроля заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» на транспорте во Внуково. Протоколы лабораторно-инструментальных исследований в рамках программы производственного контроля представлены, замеры проведены аккредитованной организацией (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HH96).

Заключение:

Обследование начальной общеобразовательной школы ОАНО «ПЕРСПЕКТИВА» по адресу: 108850, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, б-р Андрея Тарковского, д. 5А, проведено в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы заявленный вид деятельности (работы, услуги): **здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по:**

- **реализации основной общеобразовательной программы в начальной общеобразовательной школе ОАНО «ПЕРСПЕКТИВА» по адресу: 108850, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, б-р Андрея Тарковского, д. 5А,**

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (гл. II; гл. III п.3.4);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (гл. III; гл. V);
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (гл. III, гл. VI).

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы/ обследования несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу/ обследование.

Врач по общей гигиене
санитарно-эпидемиологического отдела

В.С. Бердина

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом

А.Ф. Медведь